



Legende:

-  Geltungsbereich des Flächennutzungsplanes
-  Gemeindegrenzen

Umgrenzung von Schutzgebieten und Schutzobjekten im Sinne des Naturschutzrechtes (§ 5 Abs. 4 BauGB)

-  Umgrenzung von Gebieten gemeinschaftlicher Bedeutung/ Schutzgebietssystem NATURA 2000 LSA
- FFH 0109 Kupferschieferhalden bei Wimmelburg
- FFH 0107 Kupferschieferhalden bei Klostermansfeld
- FFH 0218 Alte Schule in Ahlsdorf
- FFH 0108 Gipskarstlandschaft Pötsfeld und Breiter Fleck im Südharz
- FFH 0110 Der Hagen und Othaler Holz nördlich Beyernaumburg
- FFH 0111 Eislebener Stiftsholz (anteilig)

-  Naturschutzgebiet

NSG 0108 Eislebener Stiftsholz (anteilig)

-  Flächennaturdenkmal

- FND 0004ML Steinbruch (anteilig)
- FND 0012ML Steinbruch Hergisdorf
- FND 0013ML Kranichborn
- FND 0014ML Tümpel (Münze)
- FND 0015ML Tümpelgruppe und Quelle im Katharinenholz
- FND 0033ML Hühnekessel
- FND 0034ML Tümpel am Katharinenholz
- FND 0035ML Tümpel an der Birkenschäferlei
- FND 0003SGH Erdfalthoch
- FND 0001ML Das gekappte Delta im Neckendorfer Grund
- FND 0008ML Steinbruch

-  Geotop

4434-04 Beschreibung siehe Tabelle zur Anlage

-  nach § 30 BNatSchG sowie § 22 NatSchG LSA gesetzlich geschützte Biotope gemäß Verzeichnis Landkreis Mansfeld-Südharz
- 0128 Beschreibung siehe Tabelle zur Anlage

Planungen, Naturschutzregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft § 5 Abs. 2 Nr. 10 BauGB

-  Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft
- KI 4 Beschreibung siehe Tabelle zur Anlage

Darstellung auf der Grundlage von Daten des Raumordnungsstabes des Landes Sachsen-Anhalt (ROK) mit Genehmigung des LVA, Gen.-Nr.: LVWA

Kartengrundlage: Auszug aus Top. Karten M 1:10 000
 DTK 4334GO
 DTK 4335SW
 DTK 4434NO
 DTK 4434SO
 DTK 4435SW
 DTK 4435NW
 DTK 4435SW
 DTK 4534NO
 DTK 4534NW
 DTK 4535NW

Herausgeber: Landesamt für Vermessung und Geoinformation
 Vertriebsweg: Landesamt für Vermessung und Geoinformation
 am 21.11.2011
 Altzeichen: LVermGeo / A18-4206-09-14

Flächennutzungsplan der Verbandsgemeinde Mansfelder Grund - Helbra
 Anlage 2: Naturschutzfachlicher Beiplan

Maßstab: 1 : 20 000 Datum: April 2017

Planverfasser:  Am Kirchtor 10
 06108 Halle / Saale
 Tel.: (0345) 239 772 14

Tabelle A 2.1

Übersicht zu den **nach § 30 BNatSchG sowie § 22 NatSchG LSA gesetzlich geschützten Biotopen** innerhalb der VerbGem Mansfelder Grund - Helbra - Auszug aus dem Verzeichnis der unteren Naturschutzbehörde, Stand 24. März 2013

| Code | OBJEKTNAME | Name | Fläche [m²] | B.-typ | Bemerkungen |
|-----------------|--|-----------------------------------|--|--------|-----------------------|
| Ahlsdorf | | | | | |
| GB_0130ML_ | Teich am Sportplatz | Grund | 2.191 | GTn | |
| GB_0298ML_ | Trockenrasen, Steinbruch | Handtal am Sportplatz | 21.840 | KM | |
| GB_0299ML_ | Streuobstwiese | Sommerberg | 8.886 | HS | |
| GB_0300ML_ | Streuobstwiese | Sommerberg | 9.472 | HS | |
| Benndorf | | | | | |
| GB_0074ML_ | Feldgehölz | Katzenwinkelgraben | 1.929 | HU | |
| GB_0325ML_ | Feldgehölz | An der Kippe Benndorf | 13.915 | HU | |
| GB_0326ML_ | Feldgehölz | An der Kippe Benndorf | 25.635 | HU | ? |
| GB_0327ML_ | Streuobstwiese | Spillingsberg, Alte Poststr. | 13.466 | HS | |
| GB_0328ML_ | Streuobstwiese | Alte Poststraße, Hirschwinkel | 21.820 | HS | |
| GB_0330ML_ | Feldgehölz | Alte Poststraße, Spillingsberg | 853 | HU | |
| GB_0332ML_ | Feldgehölz | Siebigeröder Weg | 13.348 | HU | |
| GB_0333ML_ | Feldgehölz | Bahntunnel Benndorfer Str. | 4.708 | HU | ? |
| GB_0334ML_ | Feldgehölz | An der Kippe Benndorf | 13.961 | HU | |
| GB_0335ML_ | Streuobstwiese | Am Schindgraben/ Schießstand | 3.905 | HS | |
| GB_0336ML_ | Trocken- Halbtrockenrasen | Am Schindgraben/ Schießstand | 4.658 | KM | |
| GB_0337ML_ | Feldgehölz/ Schwermetallvegetation der Kleinhalden | Am Kleinen Feld / Scharfe Hufe | 1.495 1.282 1.179 1.938 1.323 1.717 1.757 2.371 1.451 4.037 | HU | innerhalb FFH 0107 |
| GB_0337ML | Schwermetall- gesellschaften | Spillingsberg | | kMW | ? |
| GB_338ML | Schwermetall- gesellschaften | Am Anger | | | |

| Code | OBJEKTNAME | Name | Fläche [m²] | B.-typ | Bemerkungen |
|--------------------|--|------------------------------------|---|--------|-----------------------|
| GB_0340ML_ | Feldgehölz/ Schwermetallvegetation der Kleinhalden | Am Balkenberg | 1.769 381 1.255 1.063 1.482 698 1.469 827 1.823 1.738 1.755 | HU | innerhalb FFH 0107 |
| | | Kupferschieferhalden am Bahnhof | 1.812 1.608 | | |
| GB_0341ML_ | Feldgehölz/Schwermet allvegetation der Kleinhalden | Am Hirschwinkel | 1.652 | HU | |
| GB_0342ML_ | Feldgehölz/Schwermet allvegetation der Kleinhalden | Am Hirschwinkel | 3.411 | HU | |
| GB_0343ML_ | naturnahes Kleingewässer / Teich | Am Bahnhof | 24.066 | GTn | |
| GB_344ML | Schwermetallgesellsch aften | Am Siebigeröder Weg | - | | |
| Blankenheim | | | | | |
| 1013 | Feldgehölze, Gebüsch | | | HU | |
| 1035 | Feldgehölz, Gebüsch | | | HU | |
| 1076 | Feldgehölze, Gebüsch | | | HU | |
| 1190 | Streuobstwiesen | | | HS | |
| 2417 | Heckenreihe | | | HH | |
| 2418 | Heckenreihe | | | HH | |
| 2436 | Heckenreihe | | | HH | |
| 2436 | Heckenreihe | | | HH | |
| 2438 | Heckenreihe | | | HH | |
| 2447 | Heckenreihe | | | HH | |
| 2455 | Heckenreihe | | | HH | |
| 2468 | Heckenreihe | | | HH | |
| 2481 | Heckenreihe | | | HH | |
| 2482 | Heckenreihe | | | HH | |
| 2483 | Heckenreihe | | | HH | |
| 2484 | Hecken | | | HH | |
| 2485 | Hecken | | | HH | |
| 2487 | Heckenreihe | | | HH | |
| 2494 | Heckenreihe | | | HH | |

| Code | OBJEKTNAME | Name | Fläche [m ²] | B.-typ | Bemerkungen |
|------|--|------|--------------------------|--------|-------------|
| 2524 | Heckenreihe | | | HH | |
| 2638 | Heckenreihe | | | HH | |
| 2744 | Heckenreihe | | | HH | |
| 471 | Streuobstwiesen | | | HS | |
| 511 | Streuobstwiesen | | | HS | |
| 524 | Feldgehölze, Gebüsch | | | HU | |
| 529 | Halbtrocken- oder Trockenrasen | | | KM | |
| 536 | Streuobstwiesen | | | HS | |
| 536 | Streuobstwiesen | | | HS | |
| 538 | Streuobstwiesen | | | HS | |
| 540 | Feldgehölze, Gebüsch | | | HU | |
| 540 | Feldgehölze, Gebüsch | | | HU | |
| 543 | Feldgehölze, Gebüsch | | | HU | |
| 549 | Feldgehölze, Gebüsch | | | HU | |
| 552 | Feldgehölze, Gebüsch | | | HU | |
| 563 | Feldgehölze, Gebüsch | | | HU | |
| 567 | Streuobstwiesen | | | HS | |
| 571 | Feldgehölze, Gebüsch | | | HU | |
| 577 | Feldgehölze, Gebüsch | | | HU | |
| 597 | Streuobstwiesen | | | HS | |
| 598 | Streuobstwiesen | | | HS | |
| 604 | Streuobstwiesen | | | HS | |
| 608 | Naturnahe, vegetationsarme Standorte | | | FN | |
| 614 | Feldgehölze, Gebüsch | | | HU | |
| 621 | Streuobstwiesen | | | HS | |
| 625 | Flächige Fließ- oder Stillgewässer | | | GT | |
| 678 | Streuobstwiesen | | | HS | |
| 681 | Streuobstwiesen | | | HS | |
| 686 | Nasswiesen | | | KG | |
| 688 | Streuobstwiesen | | | HS | |
| 711 | Streuobstwiesen | | | HS | |
| 726 | Nasswiesen | | | KF | |
| 740 | Feldgehölze, Gebüsch | | | HU | |
| 780 | Streuobstwiesen | | | HS | |

| Code | OBJEKTNAME | Name | Fläche [m²] | B.-typ | Bemerkungen |
|------------------|---|--------------------------------|-------------|------------|-----------------------|
| 835 | Streuobstwiesen | | | HS | |
| GB_0821MSH | hochstaudenreiche Nasswiese | An der Bahn | 26.616 | KSf | |
| GB_0822MSH | Verlandungsbereiche stehender Gewässer, Auwaldrest | Kuhfaßbach | 11.231 | GTn/ Hu | |
| GB_0823MSH | Streuobstwiese | Streuobstwiese bei Holdenstedt | 148.814 | HS | |
| GB_0824MSH | hochstaudenreiche Nasswiese mit Weidengebüsch | Kuhfaßbach | 19.974 | KSf | |
| GB_0825MSH | Streuobstwiese | Streuobstwiese Klosterode | 39.228 | HS | |
| GB_0826MSH | naturnahes Kleingewässer/Teich | Klostergarten Teich Klosterode | 3.900 | GTn | |
| GB_0827MSH | Feldgehölz | Am Sattelberg | 6.229 | HU | |
| GB_0828MSH | Feldgehölz | Am Sandberg | 12.375 | HU | |
| GB_0829MSH | Feldgehölz | Sandberg | 20.391 | HU | |
| GB_0830MSH | Streuobstwiese | Sandberg | 6.738 | HS | |
| GB_0831MSH | Feldgehölz | Schulholz | 49.834 | HU | |
| GB_0832MSH | Streuobstwiese | Schmiedeberg | 16.172 | HS | |
| GB_0833MSH | Feldgehölz | Weitholz wiese | 19.777 | HU | |
| prüfen | naturnahes Kleingewässer/ Teich/Weidengebüsch/ Sumpf | Bahnhof Blankenheim E 9/1 | 338 | GTn | |
| prüfen | Trockenrasen? | Pufferberg? | 6.079 | KSt | Trockenstaude nflur?? |
| prüfen | Trockenrasen | Am Blankenheimer Steinbruch | 10.607 | KSt | Trockenstaude nflur?? |
| Bornstedt | | | | | |
| GB_0810ML_ | Feldgehölz | Neuglück | 8.157 | HU | |
| GB_0811ML_ | Streuobstwiese | Neuglück | 41.373 | HS | |
| GB_0812ML_ | Streuobstwiese | Neuglück | 21.579 | HS | |
| GB_0813ML_ | Streuobstwiesen, Trockenrasen | Über dem Weinberg | 19.063 | HS | |
| GB_0814ML_ | Gebüsche trockenwarmer Standorte, Trockenrasen, Streuobstwiesen | Über dem Weinberg | 273.179 | WT | Biotopkomplex |
| GB_0815MSH | Streuobstwiese | Zippelwiese Neuglück | 15.351 | HS | |
| GB_0818ML_ | Streuobstwiese | Die Dorfstätte | 40.428 | HS | |
| GB_0819ML_ | Trockenrasen, Gebüsche trockenwarmer Standorte | Über dem Weinberg | 37.030 | KM/ WT | |

| Code | OBJEKTNAME | Name | Fläche [m²] | B.-typ | Bemerkungen |
|------------|---|--------------------------|--|------------|---|
| GB_0134ML_ | naturnaher Bachverlauf | Kliebighbach | 88.503 | GBn | Bachverlauf mit aufgestauten Teichen und Begleitvegetation und Uferwiesen |
| GB_0135ML_ | naturnaher Bachverlauf | Kliebigsbach | 42.237 | GBn | Hergisdorf/Annarode |
| GB_0136ML_ | Feldgehölz | Sattelberg | 6.417 | HU | |
| GB_0137ML_ | Gebüsche trockenwarmer Standorte | Diebeskammer/Kirschberg | 253.367 | WT | Biotopkomplex aus verbuschten Streuobstwiesen, Trockenrasen, Schwermetallfluren |
| GB_0138ML_ | Schwermetallfluren | Hinter der Schenke | 410 881 1.795 1.628 521 1.129 1.749 2.516 1.134 1.693 1.937 1.799 413 1.700 | KMw | Kleinhalden |
| | Klostermansfeld | | | | |
| GB_0100ML_ | Streuobstwiese, Trockengebüsch, Heide | Rehholzgrund (Volkstedt) | 24.646 | HS | |
| GB_0119ML_ | Gebüsche trockenwarmer Standorte, Trockenrasen | Mönchsgrund | 49.703 | WT | |
| GB_0120ML_ | Schwermetallrasen, Gebüsche trockenwarmer Standorte | Hinter der Landwehr | 850 2.702 870 | KMw /WT | Kleinhalden Lage in FFH 0107 |
| | - " - | Am Hundekopf | - | | |
| | Schwermetallrasengesellschaften | Am Hundekopf | 3 Flächen k.A. | | |
| GB_0121ML_ | Trockenrasen (Frischwiesen) | Mönchsberg | 20.187 | KM | |
| GB_0122ML_ | Gebüsche trockenwarmer Standorte | Bockstal | 18.527 | WT | Biotopkomplex Weißes Tal-Hegegrund |
| | - " - | Hegegrund | 11.654 | WT | |
| | Trockenrasen | Bockstal/Hegegrund | 29.805 | KM | |

| Code | OBJEKTNAME | Name | Fläche [m ²] | B.-typ | Bemerkungen |
|------------|--|----------------------------|---|--------|--|
| | Gebüsche trockenwarmer Standorte | Bockstal | 20.154 | WT | |
| | Trockenrasen | Bockstal | 18.382 | KM | |
| | - " - | Bockstal | 8.765 | KM | |
| prüfen | Trockenrasen | Bockstal/Hegegrund | 25.146 | KM | - " - |
| GB_0123ML_ | Feldgehölz | Mordkaule | 4.456 | HU | Erdfall |
| GB_0124ML_ | Schwermetallfluren | Am Siebigeröder Wege | 957 1.082 1.225 425 640 424 560 | KMw | Kleinhalden Lage teils im FFH 0107 |
| GB_612ML_ | Trockengebüsch, Streuobst, Halbtrockenrasen, Auwaldreste | Hegegrund (Volkstedt) | - | WT | |
| | Wimmelburg | | | | |
| GB_0571ML_ | Gebüsche trockenwarmer Standorte, Trockenrasen | Am Kunstberg/Saugrund | 20.750 | WT | |
| GB_0572ML_ | Gebüsche trockenwarmer Standorte, Trocken- und Halbtrockenrasen, Streuobstwiesen | Goldgrund | 37.257 | WT | |
| GB_0575ML_ | Gebüsche trockenwarmer Standorte | Hühneburg, Karl Hebner Weg | 123.853 | WT | |
| GB_0577ML_ | Auwald | Saugrund | 193.101 | WA | |
| GB_0578ML_ | Schwermetallgesellschaften und Feldgehölz auf Bergbauhalde | Pfaffengrund | 2.158 1.342 786 | KMw | |
| GB_0583ML_ | Streuobstwiese, Gebüsche trockenwarmer Standorte | Goldkopf / Rödgen | 93.324 | HS | |
| GB_0584ML_ | Streuobstwiese | Am Goldkopf | 25.262 | HS | |
| GB_0596ML_ | Schwermetallgesellschaften und Feldgehölz auf Bergbauhalde | mittlere Pfaffenbreite | 778 1.198 785 1.013 932 | KMw | |
| GB_0609ML_ | Schwermetallgesellschaften, Feldgehölz | oberer Pfaffengrund | 1.660 | KMw | |
| GB_0618ML_ | Feldgehölz | mittlere Pfaffenbreite | 17.700 | HU | |

| Code | OBJEKTNAME | Name | Fläche [m²] | B.-typ | Bemerkungen |
|------------------|--|-----------------------|-------------|------------|--------------------------------|
| GB_0639ML_ | Wälder und Gebüsche trockenwarmer Standorte | Hühneburg | 39.481 | WT | |
| GB_0643ML_ | Trockenrasen | Am Hahnstieg | 61.330 | KM | |
| GB_0644ML_ | Gebüsche trockenwarmer Standorte, Trockenrasen | Friedrichsberg | 159.659 | WT | |
| prüfen | Streuobstwiese | Vordere Pfaffenbreite | 2.550 | HS | verbuscht? |
| prüfen | Streuobstwiese | Vordere Pfaffenbreite | 7.821 | HS | verbuscht? |
| zu FFH0109LSA | Schwermetallfluren/ Feldgehölz | Pfaffengrund | 4.556 | KMw /HU | Bestandteil des FFH-Gebiets |
| | | | 1.863 | | |
| | | | 5.703 | | |
| | | | 2.681 | | |
| | | | 1.984 | | |
| | | | 525 | | |
| | | | 1.954 | | |
| | | | 3.252 | | |
| | | | 1.827 | | |
| | | | 435 | | |
| | | | 1.151 | | |
| | | | 598 | | |
| | | | 1.164 | | |
| | | | 1.197 | | |
| 602 | | | | | |
| 242 | | | | | |
| 1.502 | | | | | |
| 745 | | | | | |
| 1.603 | | | | | |
| 366 | | | | | |
| 1.207 | | | | | |
| 1.168 | | | | | |
| 5.933 | | | | | |
| zu FFH0109LSA | Schwermetallfluren/ Feldgehölz | An der kleinen Trift | 2.263 | KMw /HU | Bestandteil des FFH-Gebiets |
| | | | 1.608 | | |
| | | | 1.123 | | |
| | | | 1.099 | | |
| | | | 1.102 | | |
| | | | 3.966 | | |
| | | | 3.349 | | |
| | | | 909 | | |
| | | | 266 | | |
| | | | 569 | | |
| 826 | | | | | |
| zu FFH0109LSA | Schwermetallfluren/ Feldgehölz | Schafbreite | 1.933 | KMw /HU | Bestandteil des FFH-Gebiets |
| | | | 310 | | |
| | | | 538 | | |
| | | | 683 | | |
| | | | 687 | | |
| | | | 524 | | |
| | | | 218 | | |
| | | | 5.571 | | |
| | | | 867 | | |
| | | | 4.106 | | |
| 338 | | | | | |
| 515 | | | | | |
| 1.462 | | | | | |

| Code | OBJEKTNAME | Name | Fläche [m²] | B.-typ | Bemerkungen |
|------------|-----------------------------------|-------------|-------------|------------|--------------------------------|
| FFH0109LSA | Schwermetallfluren/ Feldgehölz | Schafbreite | 1.070 | KMw /HU | Bestandteil des FFH-Gebiets |
| | | | 2.049 | | |
| | | | 2.713 | | |
| | | | 1.398 | | |
| | | | 465 | | |
| | | | 1.172 | | |
| | | | 523 | | |
| | | | 1.423 | | |
| | | | 2.340 | | |
| | | | 313 | | |
| | | | 712 | | |
| | | | 1.083 | | |
| | | | 3.781 | | |
| | | | 2.023 | | |
| | | | 627 | | |
| | | | 339 | | |
| 562 | | | | | |
| 653 | | | | | |
| 639 | | | | | |

Tabelle A 2.2

Geotope innerhalb der Verbandsgemeinde nach Angabe des Landesamtes für Geologie und Bergwesen, Stellungnahme vom 06. März 2013

| | | |
|--------------|--|------------|
| Erf.Nr./Typ: | 4434-04 | Aufschluss |
| Bezeichnung | Ehemaliger Sandsteinbruch bei Annarode | |
| Gemarkung | Ahlsdorf | |
| Koordinaten | Rechtswert | Hochwert |
| | 4460360 | 5712020 |
| Lage | südöstlich von Annarode, im Dippelsbach-Tal, Wüstung Dippelsdorf, Zugang über maroden Feldweg (Radweg) zwischen Annarode - Ahlsdorf und weglos am Waldrand hangab oder über Wanderweg im Tal | |
| Gestein | Siebigeröder Sandstein | |
| Alter | Karbon, Oberkarbon, Stefan | |

| | | |
|--------------|--|------------|
| Erf.Nr./Typ: | 4434-05 | Aufschluss |
| Bezeichnung | Bahneinschnitt bei Ahlsdorf | |
| Gemarkung | Ahlsdorf | |
| Koordinaten | Rechtswert | Hochwert |
| | 4462470 | 5712430 |
| Lage | westlich von Ahlsdorf, unmittelbar südlich der Brücke über die Bahnlinie, auf beiden Seiten des Bahneinschnittes, Zugang über Annaröder Straße (Bahngelände) | |
| Gestein | Zechsteinkalk, Weißliegendes | |
| Alter | Perm, Oberperm | |

| | | |
|--------------|---|------------|
| Erf.Nr./Typ: | 4434-06 | Aufschluss |
| Bezeichnung | Ehemaliger Steinbruch bei Hergisdorf-Kreisfeld | |
| Gemarkung | Hergisdorf | |
| Koordinaten | Rechtswert | Hochwert |
| | 4462795 | 5710670 |
| Lage | westlich von Hergisdorf-Kreisfeld, am Nordhang vom Kliebigsbach-Tal, östlich der Bahnlinie, Zugang von Hergisdorf über Kliebigstraße und Fahrweg bis Bahnunterführung, dann über alten Fahrweg und Pfad bahnparallel bis Talnordhang, alternativ von Norden | |
| Gestein | Sandsteinschiefer über Porphyrkonglomerat | |
| Einheit | Merseburg-Scholle | |

| | | |
|--------------|---|---|
| Erf.Nr./Typ: | 4434-11 | Bergbau/geohistorisches Objekt incl. Denkstein |
| Bezeichnung | Kupferschieferhalden bei Wimmelburg und Wolferode | |
| Gemarkung | Wimmelburg | |
| Koordinaten | Rechtswert | Hochwert |
| | 4465150 | 5709225 |
| Lage | westlich von Wimmelburg und Wolferode, Zugang über B 80 Richtung Blankenheim, beiderseits der Straße | |
| Gestein | erste Haldengeneration des historischen Kupferschieferbergbaus | |
| Alter | | |

| | | |
|--------------|--|------------|
| Erf.Nr./Typ: | 4434-12 | Aufschluss |
| Bezeichnung | Ehemalige Sandsteinbrüche bei Blankenheim | |
| Gemarkung | Blankenheim | |
| Koordinaten | Rechtswert | Hochwert |
| | 4459600 | 5708170 |
| | 4459515 | 5708080 |
| Lage | westlich von Blankenheim, Zugang über Straße "Große Siedlung", ab Ortsausgang 250 m auf Feldweg nach Westsüdwest, im Wald nördlich des Weges (Koordinaten 1), weiterer großer Steinbruch südlich des Weges (Koordinate 2) | |
| Gestein | Sandstein | |
| Alter | Karbon, Oberkarbon, Mansfeld-Subgruppe | |

| | | |
|--------------|--|------------|
| Erf.Nr./Typ: | 4434-14 | Aufschluss |
| Bezeichnung | Böschung im Handtal (Hantal, Hanthal) bei Ziegelrode | |
| Gemarkung | Ahlsdorf | |
| Koordinaten | Rechtswert | Hochwert |
| | 4462165 | 5713405 |
| Lage | westlich von Ziegelrode, bei Helbra, im Handtal (auch: Hantal, Hanthal, Gold-Grund) bzw. Vietzbach-Tal, an der Nordböschung oberhalb des kleinen Teiches, nordöstlich des Sportplatzes, Zugang durch Bahnunterführung über Straße "Grund", Hang mit Felsstufen | |
| Gestein | Porphyrkonglomerat; Kupferschiefer, Zechsteinkalk (verdeckt); | |
| Alter | Perm, Oberperm Rotliegend; Zechstein | |

| | | |
|--------------|--|------------|
| Erf.Nr./Typ: | 4434-15 | Aufschluss |
| Bezeichnung | Hanganschnitt an Bahnunterführung bei Ziegelrode | |
| Gemarkung | Ahlsdorf | |
| Koordinaten | Rechtswert | Hochwert |
| | 4462720 | 5713410 |
| Lage | Westrand von Ziegelrode, Ecke Lehmkuhle / Ernst-Thälmann- Straße, Nordseite, unmittelbar östlich der Bahnunterführung | |
| Gestein | Kalkstein; L 30 m, H 3 m; | |
| Alter | Perm, Zechstein | |

| | | |
|--------------|---|----------|
| Erf.Nr./Typ: | 4435-04 | Form |
| Bezeichnung | Erdfall "Hünekessel" bei Wimmelburg | |
| Gemarkung | Wimmelburg | |
| Koordinaten | Rechtswert | Hochwert |
| | 4466700 | 5709350 |
| Lage | südöstlich von Wimmelburg, Zugang von Wolferode, unmittelbar südlich der Bahnunterführung Wanderpfad "Rundweg Hüneburg" ca. bahnparallel 600 m nach Nordnordost | |
| Gestein | Gips | |
| Alter | Quartär | |
| Stockwerk | Tafeldeckgebirge | |
| Einheit | Merseburg-Scholle, Mansfeld-Mulde | |

| | | |
|--------------|--|----------|
| Erf.Nr./Typ: | 4435-08 | Höhle |
| Bezeichnung | Höhlensystem "Wimmelburger Schloten" | |
| Gemarkung | Wimmelburg | |
| Koordinaten | Rechtswert | Hochwert |
| | 4465747 | 5709619 |
| Lage | Wimmelburg, Zugang über W-Schacht (keine Schauhöhle) | |
| Gestein | Zechstein-Gips (Werra-Folge), verkarstet | |
| Alter | Perm, Oberperm | |

| | | |
|--------------|---|------------|
| Erf.Nr./Typ: | 4435-10 | Aufschluss |
| Bezeichnung | Ehemaliger Gipssteinbruch am Kindergarten von Hergisdorf-Kreisfeld | |
| Gemarkung | Hergisdorf | |
| Koordinaten | Rechtswert | Hochwert |
| | 4465310 | 5710845 |
| Lage | Hergisdorf, Zugang über Straße Martinschacht bis Parkplatz am Kindergarten (Sackgasse), links hangauf nach Nordwesten, zunächst über Pfad, dann weglos 80 m ins Tälchen | |
| Gestein | Gips; L: 10 m; H: 5 m; | |
| Alter | Perm, Oberperm, Zechstein | |

| | | |
|--------------|---|------------|
| Erf.Nr./Typ: | 4534-01 | Aufschluss |
| Bezeichnung | Ehemaliger Sandsteinbruch bei Bornstedt | |
| Gemarkung | Bornstedt | |
| Koordinaten | Rechtswert | Hochwert |
| | 4463180 | 5706670 |
| Lage | nordwestlich von Bornstedt, am Kuhfaßbach-Tal, Westhang des Weinberges, Zugang ab Bornstedt über Hauptstraße, ab nordwestlichem Ortsausgang weiter auf Feldweg, ca. 800 m | |
| Gestein | Sandstein | |
| Alter | Perm | |

Tabelle A 2.3 - Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft

(vgl. Punkt 4.13 der Begründung und Anlage 2 – Naturschutzfachlicher Beiplan)

| Nr. | Maßnahme | Entwicklungsziel | Bemerkungen* |
|------|-----------------------------------|---|---|
| A 1 | Vietzbachtal | Zusammenhängendes Laubmischwaldgebiet mit Eichen-Buchen-Wald, Eichen-Hainbuchenwald, Eichen-Birkenwald, vorrangig südlich des Vietzbaches und im Bereich der Nebentäler. Der Grund des Vietzbachtales wird in seinem oberen Abschnitt durch Erlen-Eschen-Bachwald eingenommen, in unteren Abschnitt sind mesophile Grünlandflächen vorherrschend. Der Vietzbach ist ein ständig wasserführendes Gewässer mit einer guten Wasserqualität und einem natürlichen Bachlauf. | BVS 198, 224 § 0298, 0130 |
| A 2 | Abschnitt des Dippelsbachtal | Erhalt und Entwicklung eines reich strukturierten Teils der Kulturlandschaft | BVS 174 § 0299, 0300 |
| Be 1 | Streuobstwiesen Heiliger Grund | Wertvolle Einzelbiotope und Biotopkomplexe aus Streuobstwiesen, Halbtrockenrasen und sonstigem Grünland sowie einzelnen Gehölzen | BVS 115 § 0074, 0336, 0335 |
| Be 2 | Streuobstwiesen Spillingsberg | Wertvolle Einzelbiotope und Biotopkomplexe aus Streuobstwiesen, Halbtrockenrasen und sonstigem Grünland sowie einzelnen Gehölzen | BVS 115 § 0327, 0328, 0330, 0341, 0342 |
| Be 3 | Kupferschieferhalden bei Benndorf | Langfristiger Erhalt einer Ansammlung von Kupferschieferhalden überwiegend innerhalb von Ackerflächen (teilweise auch dauerhafte Ackerbrachen). Auf den Halden befinden sich i.d.R. Mosaike aus Feldgehölzen, Schwermetallrasen, Trockenrasen und vegetationsarmen Gesteinsschuttflächen. | BVS 114 § 0340, 0124 |
| Be 4 | Kupferschieferhalden bei Helbra | Langfristiger Erhalt einer Ansammlung von Kupferschieferhalden überwiegend innerhalb von Ackerflächen (teilweise auch dauerhafte Ackerbrachen). Auf den Halden befinden sich i.d.R. Mosaike aus Feldgehölzen, Schwermetallrasen, Trockenrasen und vegetationsarmen Gesteinsschuttflächen. | BVS 112 § 0337 |
| Bl 1 | Holdenstedter Streuobstgebiet | Das kleine Streuobstgebiet bei Holdenstedt ist erhaltenswert als wesentlicher Trittstein zwischen den großen Streuobstgebieten des Raumes Sangerhausen und Mansfeld, die | BVS 55 |

| Nr. | Maßnahme | Entwicklungsziel | Bemerkungen* |
|------|----------------------------------|--|-------------------------------------|
| | | dauerhaft durch extensive Nutzung zu erhalten sind. | § 0823 |
| BI 2 | Obere Rhone bei Klosterode | Dauerhafter Erhalt der extensiven landwirtschaftlichen Nutzung von Streuobstwiesen, Magerrasen, feuchtem und mesophilem Grünland Die Bepflanzung des Bachlaufes sollte stellenweise ergänzt werden. Die außerorts angrenzenden Flächen sind langfristig zu sichern und aufzuwerten, indem die Rhone eine größere Dynamik ihres Fließverhaltens entfalten kann Die Anlage von Kleingewässern und Bachaustaschungen, die dauernd oder nur episodisch Wasser führen können, erhöhen die Biotopvielfalt. | BVS 54 § 0813, 0825 |
| Bo 1 | Rhoneniederung südlich Bornstedt | Entwicklung einer auetypischer Landschaft mit Grünland, Gehölzen entlang der Fließgewässer und Feuchtbiotope unter Einbeziehung bereits vorhandener wertvoller Strukturen (u.a. Kopfweiden) | BVS 92, 93, 97 |
| Bo 2 | Sandgrube Neuglück | Erhalt Biotopkomplex aus Streuobstwiesen, aufgelassene Sandgrube und Gehölzbeständen | BVS 98 § 0810, 0811, 0815 |
| Bo 3 | Ackertal | Der südexponierte Hang des Ackertales stellt einen Komplex aus wertvollen Trocken- und Halbtrockenrasen, ausgedehnten Streuobstwiesen, Steinbrüchen, Gebüsch und Wälder trockenwarmer Standorte dar. | BVS 99, 32 § 0813 |
| Hb 1 | Hegegrund und Weißes Tal | Erhalt und Pflege der wertvollen Biotope und Strukturen mit Flutgraben | BVS. 138 § 0122, 612 |
| Hb 2 | Teich bei Helbra | Erhalt der Teiche mit Röhrichten und Gehölzen als Lebensraum für an Gewässer gebundene Tier- und Pflanzenarten | BVS 113 § 0128 |
| Hb 3 | Streuobstwiesen Spillingsberg | Wertvolle Einzelbiotope und Biotopkomplexe aus Streuobstwiesen, Halbtrockenrasen und sonstigem Grünland sowie einzelnen Gehölzen | BVS 115 § 0327, 0341, 0342, 0127 |
| Hg 1 | Unteres Kliebigsbachtal | Erhalt und Entwicklung eines reich strukturierten, Tälchens mit Waldresten, Streuobstwiesen, Magerrasen, Gehölzen, naturnahem Bachlauf und vereinzelt Kupferschieferhalden | BVS 110, 36 § 0133, 0134 |

| Nr. | Maßnahme | Entwicklungsziel | Bemerkungen* |
|------|-------------------------------------|---|------------------------------------|
| | | Westlich der Bahntrasse ist das Tal dicht bewaldet und Teil des FFH-Gebietes 108 mit Vorkommen naturnaher Waldtypen und eines naturnahen Bachlaufes, östlich der Bahntrasse Teil einer traditionellen Kulturlandschaft im historischen Bergbauggebiet mit Streuobstwiesen, Halbtrockenrasen, Kleingärten, Gehölzen und vereinzelt Kupferschieferhalden | |
| Hg 2 | Goldgrundbach | Das Bachtälchen grenzt unmittelbar an das Waldgebiet am „Hunderücken“ und zieht sich in die Ortslage von Kreisfeld hinein. Zwischen dem Waldgebiet und dem Bach verläuft die Bahntrasse Eisleben - Sangerhausen. Insbesondere der östliche Teil des Tälchens zeichnet sich durch das Vorkommen von zahlreichen Streuobstwiesen und kleineren Grünlandflächen aus. Vereinzelt kommen Kupferschieferhalden vor. Es stellt somit einen Ausschnitt einer traditionellen Kulturlandschaft in einem von historischem Bergbau geprägten Gebiet dar | BVS 106, 103 § 0572, 0578, 0138 |
| Hg 3 | Kupferschieferhalden bei Hergisdorf | Langfristiger Erhalt einer Ansammlung von Kupferschieferhalden überwiegend innerhalb von Ackerflächen (teilweise auch dauerhafte Ackerbrachen). Auf den Halden befinden sich i.d.R. Mosaik aus Feldgehölzen, Schwermetallrasen, Trockenrasen und vegetationsarmen Gesteinsschuttflächen. | BVS 111 § 0131 |
| KI 1 | Tal des Regenbeeck | Erhalt eines strukturreichen Tales mit Restwäldern als Gliederungselement in der ausgeräumten Feldflur des Östlichen Harzvorlandes. Ein Bach sowie kleinere Streuobstbestände und Magerrasen ergänzen die regional bedeutsame Verbundeinheit | BVS 177 § 0119, 0121 |
| KI 2 | Hegegrund und Weißes Tal | Erhalt und Pflege der wertvollen Biotope und Strukturen mit Flutgraben | BVS 138 § 0122, 612 |
| KI 3 | Zirkelschacht | Rückbau baulicher Anlagen und Entwicklung eines Feldgehölzes aus heimischen, standortgerechten Gehölzen | |
| KI 4 | Kupferschieferhalden bei Mansfeld | Langfristiger Erhalt einer Ansammlung von Kupferschieferhalden überwiegend innerhalb von Ackerflächen (teilweise auch dauerhafte Ackerbrachen). Auf den Halden befinden sich i.d.R. Mosaik aus Feldgehölzen, Schwermetallrasen, Trockenrasen und vegetationsarmen Gesteinsschuttflächen. | BVS 116 § 0120 |

| Nr. | Maßnahme | Entwicklungsziel | Bemerkungen* |
|---------------|---|---|-------------------------------------|
| KI 5 | Kupferschieferhalden bei Benndorf | Langfristiger Erhalt einer Ansammlung von Kupferschieferhalden überwiegend innerhalb von Ackerflächen (teilweise auch dauerhafte Ackerbrachen). Auf den Halden befinden sich i.d.R. Mosaike aus Feldgehölzen, Schwermetallrasen, Trockenrasen und vegetationsarmen Gesteinsschuttflächen. | BVS 114 § 0340, 0124 |
| Wb 1, Wb 2 | Goldgrundbach | Das Bachtälchen grenzt unmittelbar an das Waldgebiet am „Hunderücken“ und zieht sich in die Ortslage von Kreisfeld hinein. Zwischen dem Waldgebiet und dem Bach verläuft die Bahntrasse Eisleben - Sangerhausen. Insbesondere der östliche Teil des Tälchens zeichnet sich durch das Vorkommen von zahlreichen Streuobstwiesen und kleineren Grünlandflächen aus. Vereinzelt kommen Kupferschieferhalden vor. Es stellt somit einen Ausschnitt einer traditionellen Kulturlandschaft in einem von historischem Bergbau geprägten Gebiet dar | BVS 106 § 0583, 0584, 0572, 0578 |
| Wb 3 | Fließgewässer Böse Sieben, Wolferöder Graben, Sauggrundbach | Renaturierung ausgebauter, begradigter Gewässerabschnitte, Schaffung natürlicher Auenbereiche: Feuchtwiesen/Offenlandstreifen, Feuchtgebüsche, Aufwertung der Gewässerschonstreifen | BVS 224 |
| Wb 4 | Kupferschieferhalden bei Wimmelburg | Langfristiger Erhalt einer Ansammlung von Kupferschieferhalden überwiegend innerhalb von Ackerflächen (teilweise auch dauerhafte Ackerbrachen). Auf den Halden befinden sich i.d.R. Mosaike aus Feldgehölzen, Schwermetallrasen, Trockenrasen und vegetationsarmen Gesteinsschuttflächen. | BVS 103 § 0138 |

* BVS Nr. der örtlichen Verbundeinheit gemäß Biotopverbundplanung

§ Nr. des geschützten Biotops gemäß Verzeichnis des Landkreises